

# Спецификация на продукт

Спецификации



Табло за захранващ излаз  
Mureva, 1x5 модула, 2 отвора  
90x100mm, (W)138mm x  
(H)460mm, без клемен блок

13178

## Заглавна страница

Обхват	Mureva
Наименование на продукта	Mureva Enclosure
Тип продукт или компонент	#N/A
Тип табло	Enclosure for power outlet
описание на монтажната плоча	Без монтажна плоча

## Допълнителни устройства

Монтаж на таблото	Открит
9 мм стъпка	10
Брой 18 мм модули на ред	5
Общ брой 18 мм модули	5
Брой хоризонтални редове	1
Клас на електроизолация	Клас II Двойна защита
брой отвори на лицевия панел	2
Брой капаци	1 за #N/A 2 за #N/A
Предоставено оборудване	1 #N/A 2 #N/A
Вид врата	Опушена
Енергийно разсейване в W	12 W
[In] номинален ток	63 A
Тип шини	DIN
брой предварителни отвори PG ISO	3
Тип заключване	#N/A
Материал на таблото	Корпус: self-extinguishing polymer
Нето тегло на продукта	1,4 kg
Размер на основата	90 x 100 mm
Широчина	138 mm
Височина	460 mm
Дълбочина	160 mm
Вътрешна дълбочина	91 mm

Цена без ДДС

---

Цвят	Врата: Прозрачен зелен Табло: светло сив (RAL 7035)
------	--

## Околна среда

---

Стандарти	IEC 60670 IEC 61439-3 EN 50262 EN 62262 IEC 60695-2-1
Огнеупорен	650 C в съответствие с IEC 60695-2-1
Степен на защита IP	IP65 в съответствие с IEC 60529
Степен на защита IK	IK09 в съответствие с EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Устойчив на UV: class 3 в съответствие с #N/A:2010 Ultraviolet degradation test в съответствие с #N/A:2013
Категория на защита	II
Температура на околния въздух при работа	-25...40 C

## Опаковъчни единици

---

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	47,000 cm
Package 1 Width	16,000 cm
Package 1 Length	17,000 cm
Package 1 Weight	1,416 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	66
Package 2 Height	80,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	105,456 kg

## Гаранции по договора

---

Гаранция	18 months
----------	-----------

## Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO<sub>2</sub> продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Материали с по-ниско въздействие   Прозрачност   RoHS/REACH

## Производителност на ресурсите

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content   25

## Показатели за благополучие

Toxic Heavy Metal Free

Mercury Free

Rohs Exemption Information   Yes

## Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**   [Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес   Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)  
[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС](#)

Регламент На Китай Относно **Rohs**   [Декларация на Китай относно RoHS](#)

Оповестяване За Опазване На Околната Среда   [Екологичен профил на продукт](#)

Профил На Циркулярност   Няма нужда от специфични операции по рециклиране