

# Спецификация на продукт

Спецификации



Табло за захранващ излаз  
Mureva, 1x18 модула, 8 отвора  
90x100mm, (W)448mm x  
(H)460mm, без клемен блок

13182

## Заглавна страница

Обхват	Mureva
Наименование на продукта	Mureva Enclosure
Тип продукт или компонент	#N/A
Тип табло	Enclosure for power outlet
описание на монтажната плоча	Без монтажна плоча

## Допълнителни устройства

Монтаж на таблото	Открит
9 мм стъпка	36
Брой 18 мм модули на ред	18
Общ брой 18 мм модули	19
Брой хоризонтални редове	1
Клас на електроизолация	Клас II Двойна защита
брой отвори на лицевия панел	8
Брой капаци	2 за #N/A 8 за #N/A
Предоставено оборудване	2 #N/A 8 #N/A 2 #N/A
Вид врата	Опушена
Енергийно разсейване в W	39 W
[In] номинален ток	90 A
Тип шини	DIN
брой предварителни отвори PG ISO	17
Тип заключване	#N/A
Материал на таблото	Корпус: self-extinguishing polymer
Нето тегло на продукта	3,4 kg
Размер на основата	90 x 100 mm
Широчина	448 mm
Височина	460 mm
Дълбочина	160 mm
Вътрешна дълбочина	91 mm

Цена без ДДС

---

Цвят	Врата: Прозрачен зелен Табло: светло сив (RAL 7035)
------	--

## Околна среда

---

Стандарти	IEC 61439-3 EN 62262 EN 50262 IEC 60695-2-1 IEC 60670
Огнеупорен	650 C в съответствие с IEC 60695-2-1
Степен на защита IP	IP65 в съответствие с IEC 60529
Степен на защита IK	IK09 в съответствие с EN 50102
<b>Environmental characteristics (UV)</b>	Устойчив на UV: class 3 в съответствие с #N/A:2010 Ultraviolet degradation test в съответствие с #N/A:2013
Категория на защита	II
Температура на околния въздух при работа	-25...40 C

## Опаковъчни единици

---

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	47,0 cm
Package 1 Width	46,8 cm
Package 1 Length	16,8 cm
Package 1 Weight	3,35 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	80,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	75,702 kg

## Гаранции по договора

---

Гаранция	18 months
----------	-----------

## Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO<sub>2</sub> продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Материали с по-ниско въздействие   Прозрачност   RoHS/REACH

## Производителност на ресурсите

✓ Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content   24

## Показатели за благополучие

✓ Toxic Heavy Metal Free

✓ Mercury Free

✓ Rohs Exemption Information   Yes

## Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**   [Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес   Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)  
[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС](#)

Регламент На Китай Относно **Rohs**   [Декларация на Китай относно RoHS](#)

Оповестяване За Опазване На Околната Среда   [Екологичен профил на продукт](#)

Профил На Циркулярност   Няма нужда от специфични операции по рециклиране