

Спецификация на продукт

Спецификации



Мини табло за модулни устройства Mureva, 1x12 модула, заземителни и нулеви клеми

13444

Заглавна страница

Обхват	Mureva
Наименование на продукта	Mureva Enclosure
Тип продукт или компонент	#N/A
Тип табло	Мини табло за модулно устройство
описание на монтажната плоча	Без монтажна плоча

Допълнителни устройства

Монтаж на таблото	Открит
9 мм стъпка	24
Брой 18 мм модули на ред	12
Общ брой 18 мм модули	12
Брой хоризонтални редове	1
Клас на електроизолация	Клас II Двойна защита
Предоставено оборудване	1 marking kit 2 #N/A
Вид врата	Опушена
Енергийно разсейване в W	19 W
[In] номинален ток	63 A
Тип шини	DIN
брой предварителни отвори PG ISO	7
Номера на клемите	2 Земя / нула (Винтова връзка) с 8 изводи
разпределителен блок	8 x 10 mm ² 8 x 16 mm ²
Тип заключване	#N/A
Материал на таблото	Self-extinguishing polymer
Широчина	267 mm
Височина	200 mm
Дълбочина	112 mm
Вътрешна дълбочина	56 mm
Цвят	Врата: Прозрачен зелен Табло: светло сив (RAL 7035)

Цена без ДДС

Околна среда

Стандарти	EN 50262 IEC 61439-3 IEC 60670 IEC 60695-2-1
Огнеупорен	650 C в съответствие с IEC 60695-2-1
Степен на защита IP	IP65 в съответствие с IEC 60529
Степен на защита IK	IK09 в съответствие с EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Устойчив на UV: class 3 в съответствие с #N/A:2010 Ultraviolet degradation test в съответствие с #N/A:2013
Категория на защита	II
Температура на околния въздух при работа	-25...60 C

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,000 cm
Package 1 Width	20,000 cm
Package 1 Length	26,500 cm
Package 1 Weight	935,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	22,000 cm
Package 2 Width	35,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,093 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	96
Package 3 Height	80,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	113,280 kg

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.


[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)




Материали с по-ниско въздействие Прозрачност RoHS/REACH

Производителност на ресурсите

 Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content 24

Показатели за благополучие

 Mercury Free

 Rohs Exemption Information Yes

Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach** [Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)

Регламент На Китай Относно **Rohs** [Декларация на Китай относно RoHS](#)
Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.

Оповестяване За Опазване На Околната Среда [Екологичен профил на продукт](#)

Профил На Циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране