

# Спецификация на продукт

Спецификации



## Табло за модулни устройства Mureva, 2x12 модула, заземителни и нулеви клеми

13433

### Заглавна страница

Обхват	Mureva
Наименование на продукта	Mureva Enclosure
Тип продукт или компонент	#N/A
Тип табло	Табло за модулно устройство
описание на монтажната плоча	Без монтажна плоча

### Допълнителни устройства

Монтаж на таблото	Открит
9 мм стъпка	24
Брой 18 мм модули на ред	12
Общ брой 18 мм модули	24
Брой хоризонтални редове	2
Клас на електроизолация	Двойна защита Клас II
Предоставено оборудване	2 marking kit 2 #N/A 1 terminal block support 2 #N/A
Вид врата	Опушена Обратим
[In] номинален ток	63 A
Тип шини	DIN
брой предварителни отвори <b>PG ISO</b>	17
Номера на клемите	2 Земя / нула (Винтова връзка) с 22 изводи
разпределителен блок	22 x 10 mm <sup>2</sup> 22 x 16 mm <sup>2</sup>
Тип заключване	#N/A
Материал на таблото	Self-extinguishing polymer
Широчина	340 mm
Височина	460 mm
Дълбочина	160 mm
Вътрешна дълбочина	88 mm
Цвят	Врата: Прозрачен зелен Табло: светло сив (RAL 7035)

Цена без ДДС

## Околна среда

Стандарти	EN 50262 IEC 61439-3 IEC 60695-2-1 IEC 60670
Огнеупорен	650 C в съответствие с IEC 60695-2-1
Степен на защита IP	IP65 в съответствие с IEC 60529
Степен на защита IK	IK09 в съответствие с EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Устойчив на UV: class 3 в съответствие с #N/A:2010 Ultraviolet degradation test в съответствие с #N/A:2013
Категория на защита	II
Температура на околния въздух при работа	-25...60 C

## Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	17,000 cm
Package 1 Width	35,500 cm
Package 1 Length	47,200 cm
Package 1 Weight	3,495 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	28
Package 2 Height	110,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	109,860 kg

## Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

## Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO<sub>2</sub> продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.


[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)




Материали с по-ниско въздействие   Прозрачност   RoHS/REACH

## Производителност на ресурсите

 Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content   26

## Показатели за благополучие

 Mercury Free

 Rohs Exemption Information   Yes

## Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**   [Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес   Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)

Регламент На Китай Относно **Rohs**   [Декларация на Китай относно RoHS](#)  
Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.

Оповестяване За Опазване На Околната Среда   [Екологичен профил на продукт](#)

Профил На Циркулярност   Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Technical Illustration

Exploded view

---

