

Спецификация на продукт

Спецификации



Зарядна станция, Schneider Charge, 3P+N, прикачен кабел 5m, 11kW, 16A

EVH5A11N2C5

Заглавна страница

Обхват	Schneider Charge
Наименование на продукта	Schneider Charge
Тип продукт или компонент	Станция за зареждане
Описание на полюсите	3P + N
Тип монтаж	Стенен монтаж
Max power	11 kW 16 A
Number of charge point	1
Connection to the vehicle	Прикрепен кабел T2 Отдолу 5 m

Допълнителни устройства

rated supply voltage	400 V AC 50...60 Hz +/- 10 %
Система за заземяване	IT 230 TT TN-S
брой входове	1
вид на входния сигнал	Сух контакт за динамично управление на енергията
Локална сигнализация	Червен, зелен и син 1 LED светодиод, функция: индикация на състоянието
Тип защита	Защита от земна утечка
Височина	352 mm
Широчина	244 mm
Дълбочина	117 mm
Нето тегло на продукта	4,4 kg
Цвят	Бяло/зелено
Стандарти	EN 61851 IEC 61851-1
Вид комуникационна мрежа	Wi-Fi Wireless Ethernet
Протокол на комуникационния порт	OCPP 1.6, for connection to the Schneider Electric Wiser app

Околна среда

Степен на защита IP	IP55 в съответствие с EN/IEC 60529
Степен на защита IK	IK10
Температура на околния въздух при работа	-30...55 C

Цена без ДДС

температура на околната среда за съхранение	-40...85 C
Относителна влажност	5...95 %
Допустима надморска височина	0...2000 м

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	30,000 cm
------------------	-----------

Package 1 Width	35,000 cm
-----------------	-----------

Package 1 Length	50,000 cm
------------------	-----------

Package 1 Weight	6,854 kg
------------------	----------

Unit Type of Package 2	P12
------------------------	-----

Number of Units in Package 2	18
------------------------------	----

Package 2 Height	103,000 cm
------------------	------------

Package 2 Width	80,000 cm
-----------------	-----------

Package 2 Length	120,000 cm
------------------	------------

Package 2 Weight	137,000 kg
------------------	------------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.


[Научете повече за Green Premium >](#)


[Как да оценяваме устойчивото развитие на продуктите >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

 Без Живак

 Информация За Освобождаване От Yes
Rohs

Сертификати и стандарти

Reach Регламент [Декларация на REACH](#)

Директива На Ес За Ограничението На Опасните Вещества Compliant with Exemptions

Регламент За Ограничаване На Опасните Вещества В Китай [Декларация на Китай относно RoHS](#)
Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.

Оповестяване За Опазване На Околната Среда [Екологичен профил на продукт](#)

Профил На Циркулярност [Информация за излизане от употреба](#)